

Numer zapytania	Z153/173/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem sterylizatora UV do Hotelu *** NAT Ustroń, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń [DZ/1301/53/23]
Kupiec prowadzący:	Póstułka-Sztyper, Danuta
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-05-23 15:34:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-05-23 16:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-06-06 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-06-02 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – jedna z największych polskich sieci Hotelu i Ośrodków Wypoczynkowych, funkcjonujących pod marką NAT zaprasza do złożenia Oferty na:

Dostawę wraz z montażem sterylizatora UV do Hotelu * NAT Ustroń, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń**, zgodnie ze specyfikacją Zapytania ofertowego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Projekt Umowy - Dostawa i montaż Sterylizatora UV dla Hotel NAT w Ustroniu_docx.pdf
2.	Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż Sterylizatora UV dla Hotel NAT w Ustroniu_docx.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa wraz z montażem sterylizatora UV do Hotelu *** NAT Ustroń, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń		1	usługa	INNE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu po stronie Dostawcy
3.	Miejsce dostawy: Hotel*** NAT Ustroń w Ustroniu, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń
4.	Gwarancja min. 24 miesiące
5.	Termin realizacji: czerwiec 2023r.r.
6.	Montaż i uruchomienie w cenie.
7.	Brak możliwości przedpłaty

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie