

Numer zapytania	Z204/4/1
Tytuł zapytania	Zapytanie o cenę w przedmiocie opracowania krzywej przepływu wody potoku w miejscu ujęcia powierzchniowego wody dla zaopatrzenia Hotelu*** NAT Piwniczna Zdrój, ul. Kosarzyska 1, Piwniczna – Zdrój
Kupiec prowadzący:	Helizanowicz, Barbara
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-09-28 13:47:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-28 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-05 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-03 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie krzywej przepływu wody potoku w miejscu ujęcia powierzchniowego wody dla zaopatrzenia Hotelu*** NAT Piwniczna ul. Kosarzyska 1, Piwniczna – Zdrój , w wodę do celów bytowych i produkcji kuchni w związku z obowiązkami zawartym w decyzji pozwolenia wodno-prawnego nr. ORL-II.6341.266.2015

W ramach przedmiotu zamówienia oferent zobowiązany jest do:

- 1) zapoznania się z dokumentacją istniejącego ujęcia w tym wymaganiami decyzji pozwolenia wodno-prawnego mającymi związek z Zamówieniem,
- 2) uzyskania zgody PGW Wody Polskie na zastabilizowanie znaku pomiarowego,
- 3) przeprowadzenia obliczeń i opracowanie krzywej przepływu,
- 4) opracowania zaleceń / instrukcji postępowania do poboru wód z ujęcia dla Zamawiającego na podstawie opracowanej krzywej przepływu i decyzji pozwolenia wodno-prawnego nr. ORL-II.6341.266.2015.
- 5) przekazania 2 kompletów dokumentów objętych Zamówieniem.

Osoba do kontaktu:

Marcin Buczek, email: marcin.buczek@nat.pl, tel.: 603-910-253

Informujemy, iż przedmiotowe Zapytanie nie stanowi konkursu ofert, a złożenie oferty cenowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Dec_ pozwolenia wodno prawnego ORL_II_6341_266_2015.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Opracowanie krzywej przepływu wody potoku w miejscu ujęcia powierzchniowego wody dla zaopatrzenia Hotelu*** NAT Piwniczna Zdrój, ul. Kosarzyska 1, Piwniczna - Zdrój		1	usługa	WYCENY , ANALIZY, OPERATY

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji Zamówienia: Hotel*** NAT Piwniczna Zdrój, ul. Kosarzyska 1, Piwniczna - Zdrój

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie