

Numer zapytania	Z171/4/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż układu kontrolno-pomiarowego – stacja pomiaru PH, chloru, redox w cyrkulacji wody basenowej jacuzzi w Hotelu*** NAT Świnoujście w Świnoujściu, ul. Kasprowicza 14, 72-600 Świnoujście [DZ/1301/20/23]
Kupiec prowadzący:	Helizanowicz, Barbara
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-04-19 10:01:16
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-04-19 10:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-05-05 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-04-27 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania
Szanowni Państwo, Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – jedna z największych polskich sieci Hotelu i Ośrodków Wypoczynkowych, funkcjonujących pod marką NAT zaprasza do złożenia Oferty na: Zakup, dostawę oraz montaż układu kontrolno-pomiarowego – stacja pomiaru PH, chloru, redox w cyrkulacji wody basenowej jacuzzi w Hotelu*** NAT Świnoujście w Świnoujściu, ul. Kasprowicza 14, 72-600 Świnoujście Typ urządzenia: Bayrol Analyt 3

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ProjektZamowienia.pdf
2.	Zapytanie ofertowe - układ kontrolno pomiarowy do jacuzzi Świnoujście.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa oraz montaż układu kontrolno-pomiarowego – stacja pomiaru PH, chloru, redox w cyrkulacji wody basenowej jacuzzi, typ urządzenia: Bayrol Analyt 3		1	usługa	INNE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Hotelu*** NAT Świnoujście w Świnoujściu, ul. Kasprowicza 14, 72-600 Świnoujście
3.	Koszt transportu i montażu: po stronie Dostawcy
4.	Brak możliwości przedpłaty
5.	Gwarancja: 24 miesiące
6.	Termin realizacji: 31.05.2023r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie