

Numer zapytania	Z61/173/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe na techniczne utrzymanie stacji uzdatniania wody w basenie w Hotelu***NAT Ustroń w Ustroniu [DZ/1301/22/22]
Kupiec prowadzący:	Póstułka-Sztyper, Danuta
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-03-23 15:37:03
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-03-23 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-03-30 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-03-29 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – jedna z największych polskich sieci Hotelu i Ośrodków Wypoczynkowych, funkcjonujących pod marką NAT zaprasza do złożenia Oferty na techniczne utrzymanie stacji uzdatniania wody w basenie w Hotelu***NAT Ustroń, zgodnie ze specyfikacją opisaną w Zapytaniu ofertowym.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe II - Techniczne utrzymanie stacji uzdatniania wody w Hotelu NAT Ustroń.pdf
2.	projekt umowy - utrzymanie basenu 23_032022.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Techniczne utrzymanie stacji uzdatniania wody w basenie w Hotelu***NAT Ustroń w Ustroniu		1	szt.	NAPRAWY I PRZEGLĄDY

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin realizacji: od podpisania Umowy – do 31.05.2023r.
2.	Termin płatności: 30 dni
3.	Ubezpieczenie Polisa OC do kwoty min. 300 000,00 zł
4.	Wiedza i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadania potwierdzone przynajmniej jednym listem referencyjnym
5.	Gwarancja zgodnie z umową
6.	Miejsce realizacji Zamówienia: Hotel*** NAT Ustroń w Ustroniu, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń
7.	Zapoznanie się ze specyfikacją przedmiotu Umowy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie